

ПРОТОКОЛ №14
заседания Контрольной комиссии
саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«14» августа 2014 г.

Присутствовали:

Сафин Г.З.,
Мудренов В.А.;
Грошев А.В.

Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека.
Кворум для голосования имеется.

Приглашенные: старший инспектор отдела контроля СРО НП «ИОС» Соловьева Т.А.

Слушали: Сафина Г.З. об избрании секретаря заседания Контрольной комиссии.

Предложено: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии Соловьеву Т.А.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии Соловьеву Т.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении материалов по истечению сроков выданных Дисциплинарной комиссией предупреждений и предписаний;
2. Рассмотрение результатов плановых и внеплановых проверок организаций;
3. Информация об устранении замечаний, выявленных в ходе проведения плановых проверок.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Сафина Г.З., который довел до сведения членов Контрольной комиссии информацию о не устранении нарушений по истечению сроков выданных предписаний и предупреждений следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодорсервис»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Авангард»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Актив»;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Квант»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС»;

Сафин Г.З. предложил направить материалы о не устранении нарушений по 7 (семи) организациям в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Направить материалы о не устранении нарушений ООО «Автодорсервис», ООО «Газстройсервис», ООО «Алекс», ООО «ПСК Авангард», «Актив», ООО «Квант», ООО «КОСМОС» в Дисциплинарную комиссию.

Слушали: Сафина Г.З., который довел до сведения членов Контрольной комиссии информацию об устранении нарушений по истечению сроков выданных предупреждений и предписаний следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Техпомощь»;
2. МУП по ОКС г. Иваново;
3. Открытое акционерное общество «ДСУ-1»;

Сафин Г.З. предложил направить в Дисциплинарную комиссию материалы об устранении нарушений по 3 (трём) организациям.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: направить в Дисциплинарную комиссию материалы об устранении нарушений ООО «Техпомощь», МУП по ОКС г. Иваново, ОАО «ДСУ-1».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Сафина Г.З., который довел до сведения членов Контрольной комиссии информацию о результатах проведения проверок на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске и правил саморегулирования (далее - проверка) в отношении следующих организаций:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Верхняя Волга» (нарушений не выявлено);
- 2) Ивановская областная общественная организация инвалидов «Защита» (отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 3 ИТР, отсутствует аттестация у 4 ИТР - нарушены п.3.4. и п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Центротепломонтаж-44» (выявлены нарушения: отсутствует аттестация у заявленных ИТР (4 чел.) - нарушен п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Адамант-Центр» (нарушений не выявлено);
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (выявлены нарушения: отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 5 ИТР, отсутствует аттестация у 3 ИТР - нарушены п.3.4. и п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 6) Открытое акционерное общество ИУ «Стальконструкция» (выявлены нарушения: отсутствует аттестация у всех заявленных ИТР (7 чел.) - нарушен п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «Л и К» (выявлены нарушения: отсутствует аттестация у заявленных ИТР (3 чел.) - нарушен п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 8) Закрытое акционерное общество ПМК «Решма» (выявлены нарушения: отсутствует аттестация у заявленных ИТР (3 чел.) - нарушен п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г., отсутствуют формы проверки - п.3.1. Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ИОС» утв. «10» апреля 2014 г.);
- 9) Общество с ограниченной ответственностью «Остек» (выявлены нарушения: отсутствует аттестация у 6 ИТР, отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 ИТР - нарушены п.3.5. и п.3.4. Общих требований к выдаче

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г., отсутствуют формы проверки – нарушен п.3.1. Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ИОС» утв. «10» апреля 2014 г.);

- 10) Общество с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания» (выявлены нарушения: выявлены нарушения: отсутствует аттестация у заявленных ИТР (3 чел.) - нарушен п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 11) Общество с ограниченной ответственностью «Техпомощь» (выявлены нарушения: отсутствуют формы проверки - нарушен п.3.1. Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ИОС» утв. «10» апреля 2014 г., отсутствует аттестация у 4 ИТР, отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 2 ИТР - нарушены п.3.5. и п.3.4. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 12) Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнологии» (выявлены нарушения: уклонение от проверки нарушен п.7.5. правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ИОС» утв. «10» апреля 2014г.);

После ознакомления членов комиссии с материалами проверок, Сафин Г.З. предложил:

1) Направить на утверждение и.о. генерального директора СРО НП «ИОС» акты проверок по всем 12 (двенадцати) организациям.

2) Установить для **ИОООИ «Защита», ООО «МОНОЛИТ», ОАО ИУ «Стальконструкция», ООО «Л и К», ЗАО ПМК «Решма», ООО «Остек», ООО «Теплосетевая компания», ООО «Центротепломонтаж-44»** срок устранения выявленных нарушений и представления в Контрольную комиссию информации об их устранении - 28 августа 2014 года.

3) Направить материалы проверки ООО «Техпомощь» в Дисциплинарную комиссию, для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

4) Направить материалы об уклонении ООО «СтройТехнологии» от проведения проверки на рассмотрения Совета Партнерства для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили:

1. Направить акты проверок на утверждение и.о. генерального директора СРО НП «ИОС» по 12 (двенадцати) организациям.

2. **ИОООИ «Защита», ООО «МОНОЛИТ», ОАО ИУ «Стальконструкция», ООО «Л и К», ЗАО ПМК«Решма», ООО «Остек», ООО «Теплосетевая компания», ООО «Центротепломонтаж-44»** устранить выявленные нарушения и **в срок до 28 августа 2014 года** представить в Контрольную комиссию информацию об их устранении.

3. Направить материалы проверки ООО «Техпомощь» в Дисциплинарную комиссию, для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Направить материалы об уклонении ООО «СтройТехнологии» от проведения проверки на рассмотрения Совета Партнерства для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Сафина Г.З., который довел до сведения членов Контрольной комиссии информацию о том, что по состоянию на 14.08.2014г.,

не представили в Контрольную комиссию материалы об устранении недостатков, указанных в протоколе заседания Контрольной комиссии № 13 от 28.07.2014 следующие организации:

- 1) Закрытое акционерное общество «Современные технологии энергетики» (отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 2 ИТР, отсутствует аттестация у всех заявленных ИТР (3 чел.) - нарушены п.3.4. и п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «ИВМОСТ» (выявлены нарушения: отсутствует аттестация у всех заявленных ИТР (7 чел.) - нарушен п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «ГелиосСтрой» (выявлены нарушения: недостаточно ИТР на вид работ № 33 (1 чел.) – нарушен п.2.2 Специальных требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) вид работ №33. утв. «22» марта 2012 г., отсутствует удостоверение о повышении квалификации у заявленного ИТР (1 чел), отсутствует аттестация у ИТР (7 чел.) - нарушены п.3.4. и п.3.5 Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г.);
- 4) ДП ОАО "Ивановострой" ООО "Строитель-8" (выявлены нарушения: отсутствует аттестация у заявленных ИТР (3 чел.) - нарушен п.3.5. Общих требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утв. «22» марта 2012 г., отсутствуют формы проверки - нарушен п.3.1. Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ИОС» утв. «10» апреля 2014 г.);

В связи с чем, Сафин Г.З. предложил членам Контрольной комиссии принять решение о направлении материалов проверок по 4 (четырем) организациям в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Направить материалы проверок, проведенных в отношении ЗАО «Современные технологии энергетики», ООО «ИВМОСТ», ООО «ГелиосСтрой», ДП ОАО «Ивановострой» ООО «Строитель-8», в Дисциплинарную комиссию.

Председатель



Сафин Г.З.

Секретарь



Соловьева Т.А.