

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Контрольной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

**г. Иваново**

**«28» июля 2017 г.**  
**10 ч. 00 мин.**

**Место заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Хайбулин Станислав Юрьевич** - заместитель председателя **Контрольной комиссии**, начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281;

**Рог Юрий Николаевич** - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273

**Всего членов Контрольной комиссии - 2 человека.** Кворум для голосования имеется.

**На заседании Контрольной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:**

**Никитина Татьяна Александровна** - старший инспектор отдела контроля Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»

**СЛУШАЛИ:** Хайбулина Станислава Юрьевича об избрании секретаря заседания Контрольной комиссии.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии и лицом ответственным за подсчет голосов Никитину Татьяну Александровну.

Голосовали: "за" – 2 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии и лицом ответственным за подсчет голосов **Никитину Татьяну Александровну.**

Решение принято единогласно.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций;
2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций;
3. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок.
4. О рассмотрении плана проверок на 3-й квартал 2017г.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 2 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых проверок организаций**

**СЛУШАЛИ:** Хайбулина Станислава Юрьевича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и правил саморегулирования (далее - проверка) в отношении следующих организаций:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС» (соответствует требованиям);
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Ника» (соответствует требованиям);
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой» (соответствует требованиям);

- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс» (выявлены нарушения: уклонение от проверки – нарушен п.7.5. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «ИОС» (утв. 26.04.2016г.), отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.));
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «Ивэнергокомплект» (выявлены нарушения: уклонение от проверки – нарушен п.7.5. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «ИОС» (утв. 26.04.2016г.), отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.));
- 6) Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика» (соответствует требованиям);
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис-Кинешма» отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.);
- 8) Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭлектро» (соответствует требованиям);
- 9) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Ренессанс» (соответствует требованиям);
- 10) Общество с ограниченной ответственностью «СУОР» (выявлены нарушения: отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.).

**ПРЕДЛОЖЕНО:** После ознакомления членов комиссии с материалами проверок

1. Установить для **ООО «СУОР», ООО «Электросервис-Кинешма»** сроки устранения выявленных нарушений и представления в Контрольную комиссию информации об их устранении до **«9» августа 2017 года**.
2. Признать соответствующими требованиям **ООО «КОСМОС», ООО «Ника», ООО «Грандстрой», ООО «ТеконАвтоматика», ООО «ПромЭлектро», ООО «Строительная компания «Ренессанс»**.
3. Направить материалы об уклонении от проверки **ООО «Промресурс»** в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия;

- 4. Не направлять материалы об уклонении от проверки ООО «ИвЭнергокомплект» в связи исключением из реестра Ассоциации СРО «ИОС» 01.07.2017г. на основании ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство в установленный законом срок –протокол № 25 от 30.06.2017г.).**

Голосовали: "за" – 2 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

### **РЕШИЛИ:**

- 1. Установить для ООО «СУОР», ООО «Электросервис-Кинешма» сроки устранения выявленных нарушений и представления в Контрольную комиссию информации об их устранении до «9» августа 2017 года.**
- 2. Признать соответствующими требованиям ООО «КОСМОС», ООО «Ника», ООО «Грандстрой», ООО «ТеконАвтоматика», ООО «ПромЭлектро», ООО «Строительная компания «Ренессанс».**
- 3. Направить материалы об уклонении от проверки ООО «Промресурс» в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия;**
- 4. Не направлять материалы об уклонении от проверки ООО «ИвЭнергокомплект» в связи исключением из реестра Ассоциации СРО «ИОС» 01.07.2017г. на основании ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство в установленный законом срок –протокол № 25 от 30.06.2017г.).**

Решение принято единогласно.

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций**

**СЛУШАЛИ:** Хайбулина Станислава Юрьевича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановой проверки ООО «Альба-Агро» на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании на основании обращения Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области по факту

отступления от требований проектной документации и технических регламентов при строительстве объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8-ЮЗ г.Владимира» по адресу г.Владимир, мкр.8 ЮЗ (далее - проверка) в ходе которой выявлены нарушения: на блоке 2 выполнены монолитные железобетонные участки УМ9, УМ10, УМ11, УМ34 перекрытия 3-го и 4-го этажей с заведением опорных частей в выполненные в кирпичной кладке борозды вентиляционных шахт, что не предусмотрено проектной документацией (листы 51, 52, 60 шифр 6242-12-АС2).

**ПРЕДЛОЖЕНО:** На основании предоставленной информации:

1. Направить материалы проверки ООО «Альба-Агро» в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия

Голосовали: "за" – 2 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Направить материалы проверки ООО «Альба-Агро» в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия;

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок.

**СЛУШАЛИ:** Хайбулина Станислава Юрьевича, который сообщил членам Контрольной комиссии, что по состоянию комиссии на 28.07.2017г., не в полном объеме устранили нарушения, указанные в протоколе заседания Контрольной комиссии № 8 от 08.06.2017г.:

1. Общество с ограниченной ответственностью СА «Стройтехцентр» (выявлены нарушения: отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.));

2. Общество с ограниченной ответственностью «Адамант-Центр» (выявлены нарушения: отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.); отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.); недостаточно 1 ИТР (эл. профиля) на вид работ №33 Генеральный подряд – нарушен п.3.222 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.); недостаточно 1 ИТР с профессиональным образованием по специальности, установленной п.3.162.2, 3.166.2, 3.167.2, 3.168.2, 3.170.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.) для вида работ №24.20, 24.24, 24.25, 24.26, 24.28).

### **ПРЕДЛОЖЕНО:**

1. Направить материалы проверки **ООО СА «Стройтехцентр»** в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия;
2. Не направлять материалы проверки **ООО «Адамант-Центр»** связи исключением из реестра Ассоциации СРО «ИОС» 01.07.2017г. на основании ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство установленный законом срок – протокол № 25 от 30.06.2017г.).

Голосовали: "за" – 2 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Направить материалы проверки **ООО СА «Стройтехцентр»** в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия;
2. Не направлять материалы проверки **ООО «Адамант-Центр»** связи исключением из реестра Ассоциации СРО «ИОС» 01.07.2017г. на основании ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство установленный законом срок – протокол № 25 от 30.06.2017г.).

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении плана проверок на 3-й квартал 2017г.**

**СЛУШАЛИ:** Хайбулина Станислава Юрьевича, который сообщил членам Контрольной комиссии о необходимости утвердить план проверок на 3-й квартал 2017г.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить план проверок на 3-й квартал 2017г.

Голосовали: "за" – 2 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить план проверок на 3-й квартал 2017г.

**Заместитель Председателя  
Контрольной комиссии**



**С.Ю. Хайбулин**

**Секретарь Контрольной комиссии**

**Т.А. Никитина**